DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011 EN 14566:2008+A1: 2009



SBS.ZBS.2025.001



1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart.

QZ, Fixmart, Private Label und neutral verpackte Gipsplattenschrauben sowie selbstbohrende Schrauben, entsprechend den Artikelgruppen:

215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 269, 315, 317, 324, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 815, 817, 824, 830, 831, 832, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 948.

- 2. Typennummer, Seriennummer oder Nummer der Partie, beziehungsweise jedes andere für ein Bauprodukt geeignete Identifikationsmittel sowie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben.
- 3. Verwendungszweck des Bauproduktes in Übereinstimmung mit den zutreffenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Produzenten angegeben:
- 4. Name, registrierter Handelsname oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers, wie verordnet in Artikel 11, Absatz 5.
- 5. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Prokura die in Artikel 12, Absatz 2 vermeldeten Aufgaben umfasst.
- 6. Das System oder die Systeme zur Beurteilung und Identifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes, das in Beilage V aufgeführt ist:
- 7. Falls die Leistungserklärung sich auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm (hEn) fällt:
- 8. Falls sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine europäische technische Bewertung (ETA) abgegeben wurde.
- 9. Deklarierte Leistung.

Mechanische Verbindungen für Gips- und Metallplattensysteme

Siehe Verpackung / Produktlabel.

GebuVolco B.V. Christiaan Huygensweg 7 3225 LD Hellevoetsluis Niederlande

System 4

EN 14566+A1: 2009 + Der Hersteller hat die Ersttypenprüfung (ITT) gemäß System 4 durchgeführt und eine werkseigene Produktionskontrolle (FPC) eingerichtet gemäß den Forderungen nach EN ISO 9001. Nicht zutreffend

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen		
Feuerfestigkeit	Brandschutzklasse A1	EN 13501-1:2007+A1:2009		

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Zugfestigkeit	>450N	EN 14566:2008+A1:2009
Biegestärke	EU-PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Härte	HRC55, minimum Tiefe von 0.05mm	EN 14566:2008+A1:2009

10. Name des Herstellers

D. de Pijper, Hauptgeschäftsführer

GebuVolco P.O. Box 112 220 AC Hellevoetsluis Tel. \$31 181-330000

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011 EN 14566:2008+A1: 2009



SBS.ZBS.2025.001



Artikelgruppe 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 269, 315, 317, 324, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 815, 817, 824, 830, 831, 832, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 948.

Durchmesser x L	ange:				
2.5 x 60	3.9 x 12	4.2 x 14	4.2 x 85	4.8 x 110	5.5 x 63
2.5 x 100	3.9 x 13	4.2 x 16		4.8 x 120	5.5 x 75
	3.9 x 16	4.2 x 19	4.8 x 13	4.8 x 130	
3.5 x 9,5	3.9 x 19	4.2 x 22	4.8 x 16	4.8 x 140	6.3 x 16
3.5 x 13	3.9 x 25	4.2 x 25	4.8 x 19	4.8 x 150	6.3 x 19
3.5 x 16	3.9 x 30	4.2 x 32	4.8 x 25		6.3 x 25
3.5 x 19	3.9 x 32	4.2 x 38	4.8 x 32	5.5 x 16	6.3 x 32
3.5 x 25	3.9 x 35	4.2 x 45	4.8 x 38	5.5 x 19	6.3 x 38
3.5 x 32	3.9 x 38	4.2 x 50	4.8 x 50	5.5 x 22	6.3 x 45
3.5 x 35	3.9 x 45	4.2 x 55	4.8 x 60	5.5 x 25	6.3 x 50
3.5 x 45	3.9 x 55	4.2 x 63	4.8 x 70	5.5 x 32	6.3 x 60
3.5 x 55		4.2 x 65	4.8 x 90	5.5 x 38	6.3 x 63
	4.2 x 13	4.2 x 75	4.8 x 100	5.5 x 50	6.3 x 75