DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Declaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) 305/2011 (Règlement sur les produits de construction) EN 14592+A1; June 2012



DoP nr.:

SPS.RVS.2025.001

Publié le 1er Août 2025.

1. Code d'identification unique du produit type:	QZ, Fixmart, private label et neutre (DTL) vis à bois Inox conforme les groupes de produits: 203, 204, 221, 222, 223, 225, 226, 303, 304, 321, 322, 323, 325, 326, 803, 804, 821, 822, 823, 825, 826, 903, 904, 921, 922, 925, 926.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Les numéros de type et de lot figurent sur l'emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Joint mécanique pour les constructions en bois
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	GebuVolco B.V. Christiaan Huygensweg 7 3225 LD Hellevoetsluis Pays-Bas
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	s.o.
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	System 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	EN 14592+A1; June 2012 Notified body 1034
FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013	W5 = 1034-CPD-2049/1/2012 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	
9. Performances déclarées:	Voir page 2*
10. Signé pour le fabricant et en son nom par:	D. de Pijper, Directeur Général GebuVolco P.O. Box 112 3220 AC Hellevoetsluis Tel. 31 181-330000

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

Declaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) 305/2011 (Règlement sur les produits de construction) EN 14592+A1; June 2012

DoP no.:

SPS.RVS.2025.001

Publié le 1er Août 2025.



Groupe d'articles 203, 204, 221, 222, 223, 225, 226,

303, 304, 321, 322, 323, 325, 326, 803, 804, 821, 822, 823, 825, 826, 903, 904, 921, 922, 923, 925, 926.

Diamètre 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0

* 9. Performances déclarées:

Caractéristique essentielle	Performance
Résistance à l'arrachement	Voir tableau par diamètre
Résistance au poinçonnement de la t	t ête 5 mm : 7,9 kN
	6 mm : 11 kN
	8 mm : 20 kN
	10 mm : 28 kN
Résistance à la traction de la vis	Idem poinçonnement de la tête
Résistance au couple	5 mm : 5,6 Nm
	6 mm : 9,5 Nm
	8 mm : 22 Nm
	10 mm : 40 Nm
Angle de flexion / ductilité	≥ 45° (d0,7 + 20° par diamètre)
Résistance à la corrosion	Inox A2 / A4
Réaction au feu	Euroclasse A1